

Spett.le
AICS Torino
Alla c.a. : Sig. Ezio Dema

Oggetto : servizio di disinfezione e sanificazione per COVID-19

Buonasera Ezio,

come da accordi ti invio documentazione, schede tecniche e la nostra miglior offerta per l'esecuzione di trattamenti relativi alla sanificazione e disinfezione delle Vostre strutture sportive.

- Strutture fino a **100 mq** : **€ 100,00 + IVA**
- Strutture da **100 mq a 500 mq** : **€ 250,00 + IVA**
- Strutture da **500 mq a 1.000 mq** : **€ 460,00 + IVA**
- Per strutture superiori ai 1.000 mq o con caratteristiche particolari, previo sopralluogo, formuleremo preventivi mirati.

Il trattamento comprende le parti comuni, reception, uffici, spogliatoi, servizi sanitari. Sono esclusi eventuali campi da gioco.

Pagamento diretto a ricevimento fattura.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti colgo l'occasione per augurarVi ed augurarci una buona ripartenza.

Enrico Rainero

Allegato 1 : modalità intervento

Allegato 2 : scheda tecnica

Allegato 3 : certificazione

Per eventuali preventivi e sopralluoghi potete contattare i nostri uffici al numero **011724897** o direttamente il nostro personale a Voi dedicato

Riferimento: **Rainero Enrico cell. 342 9594793**

Email : enrico.rainero@sidamweb.it

DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE PER COVID-19

MODALITA' DI INTERVENTO

La disinfezione e sanificazione viene effettuata secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

Il trattamento consiste nella generazione e nella diffusione di aerosol, con nebulizzatore elettrico, su tutte le superfici degli ambienti da sanificare. Il prodotto impiegato è il Virkon, disinfettante e virucida di elevato potere biocida, scarsa tossicità per l'uomo e basso impatto ambientale. Il Virkon esplica la sua azione sviluppando acqua ossigenata e cloro attivo all'interno del microrganismo.

Il trattamento non bagna, non umidifica le superfici ed è compatibile con qualsiasi tipo di rivestimento senza rovinare carta, cartone, legno, plastica, acciaio inossidabile, apparecchiature elettriche ed elettroniche, pertanto non è necessario proteggere con nylon i monitor, i televisori, né rimuovere gli oggetti presenti negli ambienti. Tuttavia per effettuare una migliore sanificazione si raccomanda di lasciare le superfici (scrivanie, tavoli, letti, postazioni di lavoro, ecc...) il più possibile libere.

I prodotti alimentari freschi non confezionati devono essere rimossi o protetti.

Durante il trattamento i locali devono essere liberi da persone.

I locali trattati devono rimanere chiusi per circa 1 ora; dopo un'altra ora gli ambienti possono essere utilizzati.

Dopo il trattamento non è necessario aerare i locali sebbene il ricambio d'aria sia una pratica da adottare frequentemente soprattutto in situazioni di emergenza sanitaria.

Si trasmettono in allegato la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto Virkon.